

Тележка-шпилька

типа ШГн, КШн, ШПн серии «Эконом», «Профи»



ПАСПОРТ (инструкция по эксплуатации)



1. Назначение

Тележки-шпильки предназначены для хранения и транспортировки противней, пекарских листов, гастроемкостей и подносов с пищевыми продуктами и кондитерскими изделиями до и после приготовления. Тележки-шпильки являются вспомогательным оборудованием для предприятия общественного питания.

Производитель выпускает несколько модификаций тележек-шпилек:

- ШГн (тележка-шпилька для гастроемкостей GN1/1);
- КШн (тележка-шпилька для противней 400*600);
- ШПн (тележка-шпилька для подносов 350*450).

По спец заказу: КШн (тележка-шпилька для хлебных лотков)

2. Техническое описание

Тележка-шпилька ШГн, КШн, ШПн имеет сварной каркас, изготовленный из нержавеющей профильной трубы 20*20 или 25*25 AISI 430 (304). Тележка имеет уровни под направляющие, выполненные из нержавеющего листового металла AISI 430 (304) толщиной не менее 1,0 мм.

Передвижение тележек-шпилек осуществляется при помощи четырех поворотных колес, два из которых имеют тормозное устройство, предотвращающее нежелательное перемещение тележки.

По спец. заказу тележки-шпильки могут комплектоваться термостойкими фенольными колесами.

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке. Гастроемкости, пекарские листы, противни, подносы и хлебные лотки в комплект не входят.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах \pm 10мм.

3. Технические характеристики

Тележки-шпильки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице ${\bf 1}.$

Таблица 1

| Наименование | Д | Ш | В | Наименование | Д | 3 | В | Кол-во уровней |
|--------------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|-------------------|
| ШГн-12 э | 370 | 550 | 1600 | ШГн-12-п | 380 | 550 | 1600 | 12 |
| ШГн-15 э | 370 | 550 | 1600 | ШГн-15-п | 380 | 550 | 1600 | 15 |
| КШн-12-э | 450 | 650 | 1600 | КШн-12-п | 460 | 650 | 1600 | 12 |
| КШн-15-э | 450 | 650 | 1600 | КШн-15-п | 460 | 650 | 1600 | 15 |
| ШПн-10-э | 410 | 500 | 1600 | ШПн-10-п | 420 | 500 | 1600 | 10 |
| ШПн-12-э | 410 | 500 | 1600 | ШПн-12-п | 420 | 500 | 1600 | 12 |

Производитель может выпускать тележки-шпильки с другими габаритными размерами и количеством уровней под направляющие по спецзаказу.

Максимальная распределенная нагрузка на один уровень составляет 10 кг. Максимальная общая распределенная нагрузка 150 кг.

4. Условия эксплуатации

Запрещается нагружать тележку-шпильку грузом, масса которого превышает максимально-распределенную нагрузку;

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;
 - Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
 - Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;
- Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение тележки-шпильки должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец тележки-шпильки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную тележку-шпильку допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка тележки-шпильки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке тележки-шпильки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части тележки по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации тележки-шпильки составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда тележка-шпилька вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

| 1 | Тележка-шпилька в сборе | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 2 | Паспорт (Инструкция по эксплуатации) | 1 | | | |
| 3 | Упаковка | 1 | | | |

| | 9. | Сведения о | приемке | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|------|----------|---------|-------------|--------------------|----------|--------|-----|
| | Тележка-шпилька ШГн | | , ШПн | | | , КШн | | , изготовленная на | | | |
| 000 | «Рест | Металл» с | оответствует | TY N | 28.93.17 | -001-35 | 831170-2019 | И | признана | годной | для |
| эксплуатации. | | | | | | | | | | | |
| | Дат | а выпуска | | | | | | | | | |
| | 10. Сведения об упаковке | | | | | | | | | | |
| Тележка-шпилька ШГн, ШПн, КШн, упакована на OOO «Рест Металл» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. | | | | | | | | | | | |
| | Дат | а упаковки _ | | _ | | | | | | | |
| | Упа | ковку произ | вел | | | | | | | | |
| | | | (подпис | | | | | | | | |

000 «Рест Металл»

350059, Краснодарский край, Краснодар г., 4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1, помещение 8А т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45 mailbox@rest-metal.ru https://rest-metal.ru